




# Classic Poster Stands | Klassiker Plakatständer



## "Semi"



## "Hardline"



### SHELVES

#### MATERIAL: TRANSPARENT ACRYLIC

| SINGLE SIDE | CAPACITY |
|-------------|----------|
| RAF 4230    | 2xA4     |
| RAF 6330    | 3xA4     |


| SINGLE SIDE | CAPACITY |
|-------------|----------|
| RAFD 4230   | 4xA4     |
| RAFD 6330   | 6xA4     |



- \* 25x52 mm silver anodised aluminum elliptical body profiles in E6/EV1.
- \* 25 and 32 mm wide snap frame profile options.
- \* Single and double sided options.
- \* T-foot design for extra stability
- \* Optional wheels for easy transportation.
- \* 1770 mm in height.
- \* Optional acrylic shelves to hang on profiles.
- \* Anti-glare poster protective film included.



- \* 25x52 mm elliptische Körperprofile aus silber eloxiertem Aluminium in E6/EV1.
- \* 25 und 32 mm breite Klapprahmenprofiloptionen.
- \* Ein- und doppelseitige Optionen.
- \* T-Fuß-Design für zusätzliche Stabilität
- \* Optionale Räder für einfachen Transport.
- \* 1770 mm hoch.
- \* Optionale Acrylregale zum Aufhängen an Profilen.
- \* Inklusive entspiegelter Posterschutzfolie.



## "Semi"

### EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

#### FRAME PROFILE: 32 mm



| ITEM CODE        |                  | INSERT SIZE        | EXTERNAL SIZE |
|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| SINGLE SIDE      | DOUBLE SIDE      |                    |               |
| PSRS 32EY 050070 | PSRD 32EY 050070 | (B2) 500 x 700 mm  | 610 x 1770 mm |
| PSRS 32EY 060084 | PSRD 32EY 060084 | (A1) 594 x 841 mm  | 705 x 1770 mm |
| PSRS 32EY 070100 | PSRD 32EY 070100 | (B1) 700 x 1000 mm | 810 x 1770 mm |

## "Hardline"

### EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

#### FRAME PROFILE: 32 mm

| ITEM CODE      |                | INSERT SIZE        | EXTERNAL SIZE |
|----------------|----------------|--------------------|---------------|
| SINGLE SIDE    | DOUBLE SIDE    |                    |               |
| PSSS 32 050070 | PSSD 32 050070 | (B2) 500 x 700 mm  | 610 x 1770 mm |
| PSSS 32 060084 | PSSD 32 060084 | (A1) 594 x 841 mm  | 705 x 1770 mm |
| PSSS 32 070100 | PSSD 32 070100 | (B1) 700 x 1000 mm | 815 x 1770 mm |



DESIGNED BY ORES, MAY 1996 / VON ORES AUSGELEGT, MAI 1996

Classic Poster Stands | Klassiker Plakatständer

Indoor - Innenbereich



SHELVES

MATERIAL: TRANSPARENT ACRYLIC

| SINGLE SIDE | CAPACITY |
|-------------|----------|
| RAF 4230    | 2xA4     |
| RAF 6330    | 3xA4     |

| SINGLE SIDE | CAPACITY |
|-------------|----------|
| RAFD 4230   | 4xA4     |
| RAFD 6330   | 6xA4     |



- \* 25x52 mm silver anodized aluminum elliptical body profiles in E6/EV1.
- \* 25 and 32 mm wide snap frame profile options.
- \* Rounded frame corners.
- \* Single and double sided options.
- \* T-foot design for extra stability.
- \* Optional wheels for easy transportation.
- \* 1770 mm in height.
- \* Silver color standard, golden and wooden-like colors optional.
- \* Optional acrylic shelves to hang on profiles.
- \* Anti-glare poster protective film included.



- \* Elliptische Körperprofile aus 25 x 52 mm Silber eloxiertem Aluminium in E6/EV1.
- \* 25 und 32 mm breite Klapprahmenprofiloptionen.
- \* Abgerundete Rahmenecken.
- \* Ein- und doppelseitige Optionen.
- \* T-Fuß-Design für zusätzliche Stabilität.
- \* Optionale Räder für einfachen Transport.
- \* 1770 mm hoch.
- \* Silberfarbener Standard, goldene und holzähnliche Farben optional.
- \* Optionale Acrylregale zum Aufhängen an Profilen.
- \* Inklusive entspiegelter Posterschutzfolie.

"Softline"

EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME PROFILE: 32 mm

| ITEM CODE       |                 | INSERT SIZE        | EXTERNAL SIZE |
|-----------------|-----------------|--------------------|---------------|
| SINGLE SIDE     | DOUBLE SIDE     |                    |               |
| PSRS 32E 050070 | PSRD 32E 050070 | (B2) 500 x 700 mm  | 620 x 1770 mm |
| PSRS 32E 060084 | PSRD 32E 060084 | (A1) 594 x 841 mm  | 715 x 1770 mm |
| PSRS 32E 070100 | PSRD 32E 070100 | (B1) 700 x 1000 mm | 825 x 1770 mm |



"Header"

EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME PROFILE: 32 mm


| ITEM CODE        |                  | INSERT SIZE        | EXTERNAL SIZE |
|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| SINGLE SIDE      | DOUBLE SIDE      |                    |               |
| PSRSA 32E 050070 | PSRDA 32E 050070 | (B2) 500 x 700 mm  | 620 x 1770 mm |
| PSRSA 32E 060084 | PSRDA 32E 060084 | (A1) 594 x 841 mm  | 715 x 1770 mm |
| PSRSA 32E 070100 | PSRDA 32E 070100 | (B1) 700 x 1000 mm | 825 x 1770 mm |

HEADER SIZE

- 580 x 100 mm
- 674 x 100 mm
- 780 x 100 mm


DESIGNED BY ORES,  
MAY 1996 /  
VON ORES  
AUSGELEGT,  
MAI 1996

Light Box Stand | Leuchtbox Ständer



- \* 25x52 mm silver anodised aluminum elliptical body profiles in E6/EV1.
- \* 32 mm wide snap frame profiles.
- \* CE-listed electrical components.
- \* Backlit illumination.
- \* Mitred frame corners.
- \* Single and double sided options.
- \* T- foot design for extra stability.
- \* Optional wheels for easy transportation.
- \* 1740 mm in height.
- \* Optional acrylic shelves to hang on profiles.
- \* Anti-glare poster protective film included.

- \* Elliptische Körperprofile aus 25 x 52 mm silber eloxiertem Aluminium in E6/EV1.
- \* 32 mm breite Klapprahmenprofile.
- \* CE-gelistete elektrische Komponenten.
- \* Hintergrundbeleuchtung.
- \* Rahmenecken auf Gehrung geschnitten.
- \* Ein- und doppelseitige Optionen.
- \* T-Fuß-Design für zusätzliche Stabilität.
- \* Optionale Räder für einfachen Transport.
- \* 1740 mm hoch.
- \* Optionale Acrylregale zum Aufhängen an Profilen.
- \* Inklusive entspiegelter Posterschutzfolie.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM - FRAME PROFILE: 32 mm

| SINGLE SIDE    | DOUBLE SIDE    | INSERT SIZE        | VISIBLE AREA | ILLUMINATION |
|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|
| LBSS 32 050070 | LBSD 32 050070 | (B2) 500 x 700 mm  | 480 x 680 mm | 3 X 18 Watt  |
| LBSS 32 060084 | LBSD 32 060084 | (A1) 594 x 841 mm  | 575 x 821 mm | 3 X 18 Watt  |
| LBSS 32 070100 | LBSD 32 070100 | (B1) 700 x 1000 mm | 680 x 980 mm | 4 X 30 Watt  |



LED Light Stand | LED Leucht Ständer



Indoor - Innenbereich



- \* 25x52 mm. silver anodized aluminium elliptical body profiles in E6/EV1.
- \* 25 mm. wide snap frame profiles.
- \* CE-listed electrical components.
- \* Uniform light distribution with environmentally friendly and energy-saving LED system.
- \* Mitred frame corners.
- \* Single and double-sided presentation options.
- \* T-foot design for extra stability and optional wheels.
- \* 1740 mm. in height.
- \* Optional acrylic shelves to hang profiles.
- \* Anti-glare poster protective film included.



- \* 25x52 mm. Elliptische Körperprofile aus silber eloxiertem Aluminium in E6/EV1.
- \* 25 mm. breite Klapprahmenprofile.
- \* CE-gelistete elektrische Komponenten.
- \* Gleichmäßige Lichtverteilung mit umweltfreundlichem und energiesparendem LED-System.
- \* Rahmenecken auf Gehrung geschnitten.
- \* Ein- und doppelseitige Präsentationsmöglichkeiten.
- \* T-Fuß-Design für zusätzliche Stabilität und optionale Räder.
- \* 1740 mm. in der Höhe.
- \* Optionale Acrylregale zum Aufhängen von Profilen.
- \* Inklusive entspiegelter Plakatschutzfolie.

| EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM - FRAME PROFILE: 25 mm |                |                    |              |              |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|
| SINGLE SIDE                                                         | DOUBLE SIDE    | INSERT SIZE        | VISIBLE AREA | ILLUMINATION |
| LBLS 25 050070                                                      | LBLD 25 050070 | (B2) 500 x 700 mm  | 480 x 680 mm | 3 X 18 Watt  |
| LBLS 25 060084                                                      | LBLD 25 060084 | (A1) 594 x 841 mm  | 575 x 821 mm | 3 X 18 Watt  |
| LBLS 25 070100                                                      | LBLD 25 070100 | (B1) 700 x 1000 mm | 680 x 980 mm | 4 X 30 Watt  |




# Slide in Stand "Quadratic" | Einschub Ständer "Quadratic"



- \* 25x40 mm rectangular body profiles.
- \* Easy graphic change with slide-in frame profiles.
- \* Mitred frame corners.
- \* Single and double sided options.
- \* Quadratic elegant and stabile base design.
- \* 1595 mm in height.
- \* 3 mm thick PP(Polypropylene) back plate to avoid visual disturbance.
- \* Standard powder-coated black color. Optional classic RAL colors from the RAL Color System.
- \* Anti-glare poster protective film included.

- \* Rechteckige Körperprofile 25x40 mm.
- \* Einfacher Grafikwechsel durch einschiebbare Rahmenprofile.
- \* Rahmenecken auf Gehrung geschnitten.
- \* Ein- und doppelseitige Optionen.
- \* Quadratisches, elegantes und stabiles Fußdesign.
- \* 1595 mm hoch.
- \* 3 mm dicke PP(Polypropylen)-Rückwand zur Vermeidung von Sichtstörungen.
- \* Standard pulverbeschichtete schwarze Farbe. Optional klassische RAL-Farben aus dem RAL-Farbsystem.
- \* Inklusive entspiegelter Posterschuttfolie.



| FRAME: ALUMINIUM                             |              |                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------|
| CONSTRUCTION: 20 X 60 MM POWDER COATED STEEL |              |                   |
| ITEM CODE                                    |              | FRAME INSERT SIZE |
| SINGLE FRAME                                 | DOUBLE FRAME |                   |
| PSR1 A2                                      | PSR2 A2      | (A2) 420 x 594 mm |
| PSR1 B2                                      | PSR2 B2      | (B2) 500 x 700 mm |
| PSR1 A1                                      | PSR2 A1      | (A1) 594 x 841 mm |



Slide in Stands | Einschub Plakatständer

Indoor - Innenbereich




- \* Silver anodised aluminum elliptical body profiles in E6/EV1.
- \* Easy graphic change with slide-in frame profiles.
- \* Mitred frame corners.
- \* Single and double sided options.
- \* 3 mm thick PP(Polypropylene) back plate to avoid visual disturbance.
- \* Anti-glare poster protective film included.

- \* Elliptische Körperprofile aus silber eloxiertem Aluminium in E6/EV1.
- \* Einfacher Grafikwechsel durch einschiebbare Rahmenprofile.
- \* Rahmenecken auf Gehrung geschnitten.
- \* Ein- und doppelseitige Optionen.
- \* 3 mm dicke PP(Polypropylen)-Rückwand zur Vermeidung von Sichtstörungen.
- \* Inklusive entspiegelter Plakatschutzfolie.



"Integral"



| EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM |               |                    |
|----------------------------------------------|---------------|--------------------|
| ITEM CODE                                    | INSERT SIZE   | VISIBLE AREA (Y*X) |
| PSI 050170                                   | 500 x 1625 mm | 490 x 0 → 1612 mm  |
| PSI 060170                                   | 600 x 1625 mm | 590 x 0 → 1612 mm  |



"Basic"



| EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM |               |                   |        |        |
|----------------------------------------------|---------------|-------------------|--------|--------|
| ITEM CODE                                    | INSERT SIZE   | VISIBLE AREA(Y*X) | Y1     | Y2     |
| PS SIF 050070                                | 500 x 700 mm  | 464 x 664 mm      | 514 mm | 572 mm |
| PS SIF 060084                                | 594 x 840 mm  | 560 x 804 mm      | 614 mm | 672 mm |
| PS SIF 050140                                | 500 x 1400 mm | 464 x 1365 mm     | 515 mm | 572 mm |
| PS SIF 060170                                | 594 x 1700 mm | 560 x 1665 mm     | 615 mm | 672 mm |

DESIGNED BY ORES, JUNE 2009 / VON ORES AUSGELEGT, JUNI 2009


Delta Stand | Delta Ständer

Indoor - Innenbereich



- \* Silber eloxierte Aluminium-Karosserieprofile in E6/EV1.
- \* Einfacher Grafikwechsel durch einschiebbare Rahmenprofile.
- \* Dynamische und lebendige Bildwirkung mit Deltastruktur.
- \* Suitable for double sided use.
- \* 4 mm thick steel base plate in 600x300 mm size.
- \* 1770 mm in height.
- \* Anti-glare poster protective film included.

- \* Silber eloxierte Aluminium-Karosserieprofile in E6/EV1.
- \* Einfacher Grafikwechsel durch einschiebbare Rahmenprofile.
- \* Dynamische und lebendige Bildwirkung mit Deltastruktur.
- \* Für beidseitigen Einsatz geeignet.
- \* 4 mm dicke Stahlgrundplatte im Format 600x300 mm.
- \* 1770 mm hoch.
- \* Inklusive entspiegelter Posterschutzfolie.



| EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM |                   |                     |         |
|----------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------|
| BASE: STEEL                                  |                   |                     |         |
| ITEM CODE                                    | INSERT SIZE       | Y*X*Z               | HEIGHT  |
| DS 042060                                    | (A2) 420 x 594 mm | 455 x 600 x 160 mm  | 1750 mm |
| DS 050070                                    | (B2) 500 x 700 mm | 535 x 706 x 175 mm  | 1750 mm |
| DS 060084                                    | (A1) 594 x 841 mm | 630 x 847 x 185 mm  | 1750 mm |
| DS 042120                                    | 420 x 1200 mm     | 455 x 1206 x 160 mm | 1750 mm |
| DS 050140                                    | 500 x 1400 mm     | 535 x 1406 x 175 mm | 1750 mm |



Monolith Poster Stand | Monolith Plakatständer



Indoor - Innenbereich





- \* 25 mm silver anodised aluminum structure and snap frame profiles in E6/EV1.
- \* 4 mm thick composite body .
- \* Mitred and rounded frame corner options.
- \* Single and double sided options.
- \* 4 mm thick steel base plate in 600x300 mm.
- \* 1815 mm in height.
- \* Suitable for indoor use.
- \* Anti-glare poster protective film included.
- \* Optional acrylic brochure holders to add on body profile.



- \* 25 mm silber eloxierte Aluminiumstruktur und Klapprahmenprofile in E6/EV1.
- \* 4 mm dicker Verbundkörper .
- \* Optionen für auf Gehrung geschnittene und abgerundete Rahmenecken.
- \* Ein- und doppelseitige Optionen.
- \* 4 mm starke Stahlgrundplatte in 600x300 mm.
- \* 1815 mm hoch.
- \* Geeignet für den Innenbereich.
- \* Inklusive entspiegelter Posterschutzhfolie.
- \* Optionale Prospekthalter aus Acryl zum Anbringen am Körperprofil.

| EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM |             |             |             |                    |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| FRAME PROFILE: 25 mm                         |             |             |             |                    |
| SINGLE SIDE                                  |             | DOUBLE SIDE |             | INSERT SIZE        |
| MITRED                                       | ROUND       | MITRED      | ROUND       |                    |
| PSM1 25G B2                                  | PSM1 25R B2 | PSM2 25G B2 | PSM2 25R B2 | (B2) 500 x 700 mm  |
| PSM1 25G A1                                  | PSM1 25R A1 | PSM2 25G A1 | PSM2 25R A1 | (A1) 594 x 841 mm  |
| PSM1 25G B1                                  | PSM1 25R B1 | PSM2 25G B1 | PSM2 25R B1 | (B1) 700 x 1000 mm |



DESIGNED BY ORES, JUNE 2012 / VON ORES AUSGELEGT, JUNI 2012


Combo Stand | Combo Ständer

Indoor - Innenbereich



- \* Silber anodisiert aluminum body profiles in E6/EV1.
- \* 8 mm thick melamine faced hardboard body.
- \* Suitable for indoor use.
- \* 25 mm thick MDF base.
- \* 1852 mm total height and 924 mm total width.
- \* Anti-glare poster protective film included.
- \* Optional acrylic brochure holders to add on stand.
- \* Different snap frame and brochure holder variations.

- \* Silber eloxierte Aluminium-Karosserieprofile in E6/EV1.
- \* 8 mm dicker Korpus aus melaminharzbeschichteter Hartfaserplatte.
- \* Geeignet für den Innenbereich.
- \* 25 mm starke MDF-Basis.
- \* 1852 mm Gesamthöhe und 924 mm Gesamtbreite.
- \* Inklusive entspiegelter Plakatschutzfolie.
- \* Optionale Acryl-Prospekthalter zum Hinzufügen auf dem Ständer.
- \* Verschiedene Klapprahmen- und Prospekthaltervarianten.



| MATERIAL: NATURAL SILVER ANODIZED ALUMINIUM |                   |                          |
|---------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| and melamine faced hardboard panels.        |                   |                          |
| ITEM CODE                                   | POSTER SIZE       | LITERATURE POCKETS       |
| DCS 08221800 B2                             | (B2) 500 x 700 mm | up to 4 x A4 or 8 x A4/3 |
| DCS 08221800 A1                             | (A1) 594 x 841 mm | up to 4 x A4 or 8 x A4/3 |



| LITERATURE POCKETS       |              |
|--------------------------|--------------|
| MATERIAL : Clear Acrylic |              |
| ITEM CODE                | SIZE         |
| BHDC 1121                | 120 x 220 mm |
| BHDC 2130                | 220 x 310 mm |



DESIGNED BY ORES, JUNE 2012 / VON ORES AUSGELEGT, JUNI 2012

Cable Display Stands | Stahlseil Displayständer

"Wiro Centro"




"Wiro Eco"



Indoor - Innenbereich

- \* Silver anodised aluminium structure in E6/EV1.
- \* Suitable for both single and double sided use.
- \* Clear acrylic pockets with landscape and portrait options.
- \* Different configurations.
- \* 2 mm thick steel wires.
- \* Decorative chrome holders.
- \* A4, A3 and 500x700 mm acrylic pocket sizes available.

- \* Silber eloxierte Aluminiumstruktur in E6/EV1.
- \* Sowohl für ein- als auch für doppelseitige Verwendung geeignet.
- \* Durchsichtige Acryltaschen mit Quer- und Hochformatoptionen.
- \* Verschiedene Konfigurationen.
- \* 2 mm starke Stahldrähte.
- \* Dekorative Chromhalterungen.
- \* Acryl-Taschenformate A4, A3 und 500 x 700 mm erhältlich.





MATERIAL: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM



POCKETS: 3mm THICK CLEAR ACRYLIC

| ITEM CODE     | POSTER SIZE  | POCKETS |
|---------------|--------------|---------|
| GPSE 1 4 2130 | 210 x 297 mm | 4       |
| GPSE 1 5 3021 | 297 x 210 mm | 5       |
| GPSE 2 8 2130 | 210 x 297 mm | 8       |
| GPSE 1 4 4230 | 420 x 297 mm | 4       |
| GPSE 1 2 5070 | 500 x 700 mm | 2       |

"Wiro Eco"



"Wiro Centro"



MATERIAL: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

POCKETS: 3mm THICK CLEAR ACRYLIC

| ITEM CODE     | POSTER SIZE  | POCKETS |
|---------------|--------------|---------|
| GPSC 1 4 2130 | 210 x 297 mm | 4       |
| GPSC 1 5 3021 | 297 x 210 mm | 5       |
| GPSC 2 8 2130 | 210 x 297 mm | 8       |
| GPSC 1 4 4230 | 420 x 297 mm | 4       |
| GPSC 1 2 5070 | 500 x 700 mm | 2       |



DESIGNED BY ORES, JUNE 2012 / VON ORES AUSGELEGT, JUNI 2012

Info Poster Stand | Info Plakatständer



- \* 25 mm wide silver anodised aluminum frame profiles in E6/EV1.
- \* Mitred and rounded frame corner options.
- \* Single and double sided options.
- \* 654x337 mm steel base plate.
- \* Two elegant looking poles.
- \* 1720 mm in height.
- \* Anti-glare poster protective film included.

- \* 25 mm breite silber eloxierte Aluminium-Rahmenprofile in E6/EV1.
- \* Optionen für auf Gehrung geschnittene und abgerundete Rahmenecken.
- \* Ein- und doppelseitige Optionen.
- \* 654x337 mm Grundplatte aus Stahl.
- \* Zwei elegant aussehende Stangen.
- \* 1720 mm hoch.
- \* Inklusive entspiegelter Plakatschutzfolie.



| EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM |             |             |             |                    |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| FRAME PROFILE: 25 mm                         |             |             |             |                    |
| SINGLE SIDE                                  |             | DOUBLE SIDE |             | INSERT SIZE        |
| MITRED                                       | ROUND       | MITRED      | ROUND       |                    |
| PSIS 25G B2                                  | PSIS 25R B2 | PSID 25G B2 | PSID 25R B2 | (B2) 500 x 700 mm  |
| PSIS 25G A1                                  | PSIS 25R A1 | PSID 25G A1 | PSID 25R A1 | (A1) 594 x 841 mm  |
| PSIS 25G B1                                  | PSIS 25R B1 | PSID 25G B1 | PSID 25R B1 | (B1) 700 x 1000 mm |

