




Poster Swing "Water Base" | Poster Swing "Wasser Tank"



- * 46 mm wide silver anodised aluminium snap frame profiles in E6/EV1 or RAL colors with mitred corners.
- * ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) base refillable with water or sand.
- * Suitable for outdoor use.
- * Double sided graphic presentation.
- * Easy transportation with wheels.
- * Weather resistance with rubber foam surrounding poster area.
- * Metal springs for flexibility in windy weathers.
- * Optional plastic safety frame corners.
- * Frame body and water base separately packed.

- * 46 mm breite silber eloxierte Alu-Klapprahmenprofile in E6/EV1 oder RAL-Farben mit Gehrungsecken.
- * Kunststofftank aus ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), nachfüllbar mit Wasser oder Sand.
- * Für den Außenbereich geeignet.
- * Doppelseitige Ausführung.
- * Einfacher Transport mit Rädern.
- * Witterungsbeständig durch umlaufenden Gummidichtung.
- * Metallfedern für Flexibilität bei windigem Wetter.
- * Optionale Sicherheitsrahmenecken aus Kunststoff.
- * Rahmenkörper und Wassertank separat verpackt.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM			
FRAME PROFILE: 46 mm			
WATER PROOF	INSERT SIZE	VISIBLE SIZE	EXTERNAL SIZE
MITRED CORNER			
SWSD 46 050070 WP	(B2) 500 x 700 mm	500 x 700 mm	720 x 1060 mm
SWSD 46 060084 WP	(A1) 594 x 841 mm	594 x 841 mm	720 x 1202 mm
SWSD 46 070100 WP	(B1) 700 x 1000 mm	700 x 1000 mm	792 x 1360 mm
SWSD 46 084118 WP	(A0) 841 x 1188 mm	841 x 1188 mm	973 x 1578 mm
ROUND CORNER			
SWRD 46 050070 WP	(B2) 500 x 700 mm	500 x 700 mm	720 x 1060 mm
SWRD 46 060084 WP	(A1) 594 x 841 mm	594 x 841 mm	720 x 1202 mm
SWRD 46 070100 WP	(B1) 700 x 1000 mm	700 x 1000 mm	792 x 1360 mm
SWRD 46 084118 WP	(A0) 841 x 1188 mm	841 x 1188 mm	973 x 1578 mm



Lite-Poster Swing "Water Base" | Lite-Poster Swing "Wasser Tank"



Outdoor - Außenbereich




- * 35 mm wide silver anodised aluminium snap frame profiles in E6/EV1 or RAL colors with mitred corners.
- * ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) base refillable with water or sand.
- * Suitable for outdoor use.
- * Double sided graphic presentation.
- * Easy transportation with wheels.
- * Weather resistance with rubber foam surrounding poster area.
- * Metal springs for flexibility in windy weathers.
- * Optional plastic safety frame corners.
- * Frame body and water base separately packed.



- * 35 mm breite silber eloxierte Alu-Klapprahmenprofile in E6/EV1 oder RAL-Farben mit Gehrungsecken.
- * Kunststofftank aus ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), nachfüllbar mit Wasser oder Sand.
- * Für den Außenbereich geeignet.
- * Doppelseitige Ausführung.
- * Einfacher Transport mit Rädern.
- * Witterungsbeständig durch umlaufenden Gummidichtung.
- * Metallfedern für Flexibilität bei windigem Wetter.
- * Optionale Sicherheitsrahmenecken aus Kunststoff.
- * Rahmenkörper und Wassertank separat verpackt.

EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM			
FRAME PROFILE: 35 mm			
WATER PROOF	INSERT SIZE	VISIBLE SIZE	EXTERNAL SIZE
MITRED CORNER			
SWSD 35 050070 WP	(B2) 500 x 700 mm	490 x 690 mm	720 x 1026 mm
SWSD 35 060084 WP	(A1) 594 x 841 mm	584 x 831 mm	720 x 1167 mm
SWSD 35 070100 WP	(B1) 700 x 1000 mm	690 x 990 mm	760 x 1328 mm
ROUND CORNER			
SWRD 35 050070 WP	(B2) 500 x 700 mm	490 x 690 mm	720 x 1026 mm
SWRD 35 060084 WP	(A1) 594 x 841 mm	584 x 831 mm	720 x 1167 mm
SWRD 35 070100 WP	(B1) 700 x 1000 mm	690 x 990 mm	760 x 1328 mm





Poster Swing Sign | Poster Swing Sign



- * 35 mm wide black coated aluminium snap frame profiles with mitred corners.
- * ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) base refillable with water or sand.
- * Suitable for outdoor use.
- * Double sided graphic presentation.
- * Easy transportation with wheels and handle.
- * Weather resistance with rubber foam surrounding poster area.
- * Metal springs for flexibility in windy weathers.
- * A1 (594X841 mm) poster size.

- * 35 mm breite, schwarz beschichtete Aluminium-Klapprahmenprofile mit Ecken auf Gehrung.
- * Basis aus ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), nachfüllbar mit Wasser oder Sand.
- * Für den Außenbereich geeignet.
- * Doppelseitige grafische Darstellung.
- * Einfacher Transport mit Rädern und Griff.
- * Witterungsbeständig durch umlaufenden Plakatbereich aus Schaumgummi.
- * Metallfedern für Flexibilität bei windigem Wetter.
- * A1 (594 x 841 mm) Postergröße.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME PROFILE: 35 mm

MITRED CORNER	INSERT SIZE	VISIBLE AREA
SWPS 35 060084	(A1) 594 x 841 mm	584 x 831 mm

DESIGNED BY ORES, JUNE 2017 VON ORES AUSGELEGT, JUNI 2017

Swing Poster Holder | Swing Poster Holder

Outdoor - Außenbereich




- * 25 mm diameter powder-coated black steel tube profiles.
- * Black straps to hold the frame.
- * Black polystyrene(PS) base refillable with water or sand.
- * Suitable for outdoor use.
- * Double sided graphic presentation.
- * Easy transportation with wheels.
- * Metal springs for flexibility in windy weathers.
- * Two display options: Magnetic sealed pockets for graphics or completely blank panel to print on it directly.




- * Pulverbeschichtete schwarze Stahlrohrprofile mit 25 mm Durchmesser.
- * Schwarze Riemen zum Halten des Rahmens.
- * Basis aus schwarzem Polystyrol (PS), nachfüllbar mit Wasser oder Sand.
- * Für den Außenbereich geeignet.
- * Doppelseitige grafische Darstellung.
- * Einfacher Transport mit Rädern.
- * Metallfedern für Flexibilität bei windigem Wetter.
- * Zwei Display-Optionen: magnetisch versiegelte Taschen für Grafiken oder komplett leeres Panel zum direkten Bedrucken.

Swing Poster Holder Magnetic




MITRED CORNER	INSERT SIZE
SSWPM 050070	(B2) 500 x 700 mm

Swing Poster Holder



MITRED CORNER	PRINT AREA
SSWP 055085	550 x 850 mm





DESIGNED BY ORES, JUNE 2017 / VON ORES AUSGELEGT, JUNI 2017

Master Wind Sign | Master Wind Sign



- * 46 mm wide silver anodised aluminium snap frame profiles in E6/EV1 with mitred corners.
- * 35 mm budget version available.
- * Rounded shape, new design grey plastic base refillable with water or sand.
- * Double sided graphic presentation.
- * PP backplate.
- * Easy transportation with wheels.
- * Water resistance with rubber foam surrounding poster area.
- * Metal springs for flexibility in windy weathers.

- * 46 mm breite silber eloxierte Alu-Klapprahmenprofile in E6/EV1 mit auf Gehrung geschnittenen Ecken.
- * 35-mm-Budgetversion verfügbar.
- * Abgerundete Form, neues Design, grauer Kunststoffsockel, nachfüllbar mit Wasser oder Sand.
- * Doppelseitige grafische Darstellung.
- * PP-Rückwand.
- * Einfacher Transport mit Rädern.
- * Wasserfest durch umlaufenden Posterbereich aus Gummischaum.
- * Metallfedern für Flexibilität bei windigem Wetter.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM			
FRAME PROFILE: 46 mm			
ITEM CODE	INSERT SIZE	(A,B)	(C,X)
MWSD 46 050070 WP	(B2) 500 x 700 mm	592 x 792 mm	632 x 1020 mm
MWSD 46 060084 WP	(A1) 594 x 841 mm	686 x 933 mm	726 x 1161 mm
MWSD 46 070100 WP	(B1) 700 x 1000 mm	792 x 1092 mm	832 x 1320 mm



Chalk Swing | Chalk Swing


Outdoor - Außenbereich




- * Wooden frame profiles.
- * 3 mm thick black melamine-surfaced MDF writing area.
- * Black plastic (ABS) base refillable with water or sand.
- * Double sided usage.
- * L-shaped bars holding frame for extra stability.
- * Metal springs for flexibility in windy weathers.
- * Both sides are re-writable with chalk, liquid chalk, neon marker or water-based marker thanks to wet erase.



- * Rahmenprofile aus Holz.
- * 3 mm dicke schwarze MDF-Schreibfläche mit Melaminoberfläche.
- * Sockel aus schwarzem Kunststoff (ABS), nachfüllbar mit Wasser oder Sand.
- * Doppelseitige Verwendung.
- * L-förmiger Stangenhalterahmen für zusätzliche Stabilität.
- * Metallfedern für Flexibilität bei windigem Wetter.
- * Dank Wet Erase sind beide Seiten wiederbeschreibbar mit Kreide, Flüssigkreide, Neonmarker oder Marker auf Wasserbasis.



ITEM CODE	FRAME SIZE (A,B)	WRITING AREA (E,F)	EXTERNAL SIZE (C,X)
SWSD WAP 050070	(B2) 500 x 700 mm	420 x 620 mm	720 x 945 mm
SWSD WAP 060084	(A1) 594 x 841 mm	520 x 760 mm	720 x 1085 mm
SWSD WAP 070100	(B1) 700 x 1000 mm	620 x 920 mm	720 x 1245 mm




City Sign I City Sign



-  * 35 mm. wide aluminium snap frame profile.
- * 27 mm. in diameter steel tube profiles.
- * Double sided graphic presentation.
- * 100 mm. high circle base.
- * 1.2 mm thick, Galvanised steel semi-circle logo plate or optional PVC foam logo plate optional.
- * Polypropylene(PP) backplate as standard. Optional Galvanised steel and polystyrene(PS) backplate.
- * Comply with the American Disabilities Act (ADA) standards.

-  * 35mm. breites Alu-Klapprahmenprofil.
- * 27mm. im Durchmesser Stahlrohrprofile.
- * Doppelseitige grafische Darstellung.
- * 100 mm. hohe Kreisbasis.
- * 1,2 mm dicke, halbrunde Logoplatte aus verzinktem Stahl oder optionale Logoplatte aus PVC-Schaumstoff optional.
- * Rückplatte aus Polypropylen (PP) als Standard. Optionale Rückenplatte aus verzinktem Stahl und Polystyrol (PS).
- * Halten Sie die Standards des American Disabilities Act (ADA) ein.




EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME PROFILE: 35 mm

ITEM CODE	INSERT SIZE	(A,B)	(X,Y)	HEADER (K,L)
CITY 35 050070 WP	(B2) 500 x 700 mm	558 x 758 mm	668 x 1302 mm	558 x 279 mm
CITY 35 060084 WP	(A1) 594 x 841 mm	652 x 899 mm	762 x 1490 mm	652 x 326 mm
CITY 35 070100 WP	(B1) 700 x 1000 mm	758 x 1058 mm	868 x 1702 mm	758 x 379 mm



- * 46 mm wide silver anodised aluminium snap frame profiles in E6/EV1 with mitred corners.
- * 35 mm budget version available.
- * Double sided graphic presentation.
- * PP backplate.
- * New Metal foot design, sturdy and strong.
- * Springs for flexibility in windy weathers.
- * Outdoor use with weather and water resistance construction.



- * 46 mm breite silber eloxierte Alu-Klapprahmenprofile in E6/EV1 mit auf Gehrung geschnittenen Ecken.
- * 35-mm-Budgetversion verfügbar.
- * Doppelseitige grafische Darstellung.
- * PP-Rückwand.
- * Neues Metallfußdesign, robust und stark.
- * Federn für Flexibilität bei windigem Wetter.
- * Verwendung im Freien mit wetter- und wasserfester Konstruktion.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME PROFILE: 35 mm

ITEM CODE	INSERT SIZE	(A,B)	(C,X)	(F,Y)
SWSD KA 35 050070 WP	(B2) 500 x 700 mm	560 x 760 mm	608 x 942 mm	565 x 1000 mm
SWSD KA 35 060084 WP	(A1) 594 x 841 mm	654 x 901 mm	702 x 1083 mm	659 x 1000 mm
SWSD KA 35 070100 WP	(B1) 700 x 1000 mm	760 x 1060 mm	808 x 1242 mm	765 x 1140 mm
SWSD KA 35 084118 WP	(A0) 841 x 1188 mm	901 x 1248 mm	949 x 1430 mm	906 x 1140 mm




Poster Swing "Metal Base" | Poster Swing "Metal Füße"



-  * 46 mm wide silver anodised aluminium snap frame with mitred corners.
- * Double sided graphic presentation.
- * Indoor (standard) and outdoor (water-resistant) options.
- * Heavy, wide, metal feet for extra stability.
- * Metal springs for flexibility in windy weathers.
- * Optional safety frame corners.

-  * 46 mm breiter Klapprahmen aus silber eloxiertem Aluminium mit Ecken auf Gehrung.
- * Doppelseitige grafische Darstellung.
- * Optionen für den Innenbereich (Standard) und den Außenbereich (wasserfest).
- * Schwere, breite Metallfüße für zusätzliche Stabilität.
- * Metallfedern für Flexibilität bei windigem Wetter.
- * Optionale Sicherheitsrahmenecken.



ITEM CODE		INSERT SIZE	HEIGHT (X)
STANDARD	WATER PROOF		
SWSD DA 46 050070	SWSD DA 46 050070 WP	(B2) 500 x 700 mm	951 mm
SWSD DA 46 060084	SWSD DA 46 060084 WP	(A1) 594 x 841 mm	1132 mm
SWSD DA 46 070100	SWSD DA 46 070100 WP	(B1) 700 x 1000 mm	1311 mm
SWSD DA 46 084118	SWSD DA 46 084118 WP	(A0) 841 x 1188 mm	1509 mm



Poster Swing with Rollers | Poster Swing mit Rädern



Outdoor - Außenbereich




- * 35 mm wide black or RAL coated aluminium snap frame profiles with mitred corners.
- * Heavy and long steel feet for extra stability.
- * Suitable for outdoor use.
- * Double sided graphic presentation.
- * Easy transportation with wheels.
- * Metal springs for flexibility in windy weathers
- * Waterproof and standard options.
- * Optional plastic safety frame corners.



- * 35 mm breite Aluminium-Klapprahmenprofile schwarz oder RAL-beschichtet mit Gehrungsecken.
- * Schwere und lange Stahlfüße für zusätzliche Stabilität.
- * Für den Außenbereich geeignet.
- * Doppelseitige grafische Darstellung.
- * Einfacher Transport mit Rädern.
- * Metallfedern für Flexibilität bei windigem Wetter
- * Wasserdichte und Standardoptionen.
- * Optionale Sicherheitsrahmenecken aus Kunststoff.

EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM			
FRAME PROFILE: 35 mm			
ITEM CODE		INSERT SIZE	HEIGHT (X)
STANDARD	WATER PROOF		
SWSD R35 050070	SWSD R35 050070 WP	(B2) 500 x 700 mm	951 mm
SWSD R35 060084	SWSD R35 060084 WP	(A1) 594 x 841 mm	1132 mm
SWSD R35 070100	SWSD R35 070100 WP	(B1) 700 x 1000 mm	1311 mm
SWSD R35 084118	SWSD R35 084118 WP	(A0) 841 x 1188 mm	1509 mm



DESIGNED BY ORES, FEBRUARY 2017 / VON ORES AUSGELEGT, FEBRUAR 2017



Rolling Swing Sign | Rolling Swing Sign



- * 35 mm wide black or RAL coated aluminium snap frame profiles with mitred corners.
- * Extra heavy, powder-coated steel base for extra stability.
- * Suitable for indoor and outdoor use.
- * Double sided graphic presentation.
- * Easy transportation with wheels.
- * Steel springs for flexibility in windy weathers.



- * 35 mm breite Aluminium-Klapprahmenprofile schwarz oder RAL-beschichtet mit Gehrungsecken.
- * Extra schwerer, pulverbeschichteter Stahlfuß für zusätzliche Stabilität.
- * Geeignet für den Innen- und Außenbereich.
- * Doppelseitige grafische Darstellung.
- * Einfacher Transport mit Rädern.
- * Stahlfedern für Flexibilität bei windigem Wetter.




EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME PROFILE: 35 mm

ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE(X*Y*C)
SWSD T35 050070 SB	(B2) 500 x 700 mm	490 x 690 mm	919 x 633 x 550 mm
SWSD T35 060084 SB	(A1) 594 x 841 mm	584 x 831 mm	1060 x 727 x 550 mm
SWSD T35 070100 SB	(B1) 700 x 1000 mm	690 x 990 mm	1220 x 838 x 600 mm
SWSD T35 084118 SB	(A0) 841 x 1188 mm	531 x 1178 mm	1400 x 977 x 650 mm

DESIGNED BY ORES, APRIL 2017 VON ORES AUSGELEGT, APRIL 2017

Classic A Board "Lite" | Klassiker Kundenstopper "Lite"




Indoor - Innenbereich



- * 25 mm. wide silver anodised aluminium frame profiles in E6/EV1.
- * 20x30 mm. anodised aluminium body profiles.
- * Mitred or rounded frame corner options.
- * Suitable for indoor use.
- * Double sided graphic presentation.
- * Polypropylene (PP) backplate.
- * Logo plate option.
- * Adding brochure holder opportunity.
- * Supplied fully assembled.



- * 25 mm. breite silber eloxierte Aluminium-Rahmenprofile in E6/EV1.
- * 20x30 mm. Körperprofile aus eloxiertem Aluminium.
- * Wahlweise auf Gehrung geschnittene oder abgerundete Rahmenecken.
- * Geeignet für den Innenbereich.
- * Doppelseitige grafische Darstellung.
- * Rückplatte aus Polypropylen (PP).
- * Logo-Plattenoption.
- * Broschürenhalter-Möglichkeit hinzufügen.
- * Komplett montiert geliefert.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM				
FRAME PROFILE: 25 mm				
ITEM CODE		INSERT SIZE (X2)	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE(Y/X)
MITRED CORNER	ROUND CORNER			
APSD 25PP 050070	APRD 25PP 050070	(B2) 500 x 700 mm	480 x 680 mm	532 x 940 mm
APSD 25PP 060084	APRD 25PP 060084	(A1) 594 x 841 mm	574 x 821 mm	626 x 1125 mm
APSD 25PP 070100	APRD 25PP 070100	(B1) 700 x 1000 mm	680 x 980 mm	732 x 1125 mm





Classic A Board | Klassiker Kundenstopper

Indoor - Innenbereich



- * 25 mm wide silver anodised aluminium snap frame profiles in E6/EV1.
- * Mitred or rounded frame corner options.
- * 20x30 mm in size and 1.2 mm thick anodised aluminium body profiles.
- * Double sided graphic presentation.
- * Grey polystyrene(PS) backplate.
- * Logo plate option.
- * Suitable for hanging brochure holders on profiles.
- * Supplied fully assembled.

- * 25 mm breite silber eloxierte Alu-Klapprahmenprofile in E6/EV1.
- * Wahlweise auf Gehrung geschnittene oder abgerundete Rahmenecken.
- * 20x30 mm große und 1,2 mm starke Korpusprofile aus eloxiertem Aluminium.
- * Doppelseitige grafische Darstellung.
- * Rückplatte aus grauem Polystyrol (PS).
- * Logo-Plattenoption.
- * Geeignet zum Aufhängen von Prospekthaltern an Profilen.
- * Komplett montiert geliefert.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME PROFILE: 25 mm

ITEM CODE		INSERT SIZE (X2)	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE(Y/X)
MITRED CORNER	ROUND CORNER			
APSD 25PS 050070	APRD 25PS 050070	(B2) 500 x 700 mm	480 x 680 mm	532 x 940 mm
APSD 25PS 060084	APRD 25PS 060084	(A1) 594 x 841 mm	574 x 821 mm	626 x 1125 mm
APSD 25PS 070100	APRD 25PS 070100	(B1) 700 x 1000 mm	680 x 980 mm	732 x 1125 mm



Classic A Board "Heavy" | Klassiker Kundenstopper "Heavy"




Indoor - Innenbereich
Outdoor - Außenbereich



- * 32 mm wide silver anodised aluminium snap frame profiles in E6/EV1.
- * Mitred or rounded frame corner options.
- * 20x30 mm in size and 1.2 mm thick anodised aluminium body profiles.
- * Double sided graphic presentation.
- * Galvanised steel backplate.
- * Logo plate option.
- * Suitable for hanging brochure holders on profiles.
- * Supplied fully assembled.



- * 32 mm breite silber eloxierte Alu-Klapprahmenprofile in E6/EV1.
- * Wahlweise auf Gehrung geschnittene oder abgerundete Rahmenecken.
- * 20x30 mm große und 1,2 mm starke Korpusprofile aus eloxiertem Aluminium.
- * Doppelseitige grafische Darstellung.
- * Rückenplatte aus verzinktem Stahl.
- * Logo-Plattenoption.
- * Geeignet zum Aufhängen von Prospekthaltern an Profilen.
- * Komplett montiert geliefert.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME PROFILE: 32 mm

ITEM CODE		INSERT SIZE (X2)	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE(Y/X)
MITRED CORNER	ROUND CORNER			
APSD 32GS 050070	APRD 32GS 050070	(B2) 500 x 700 mm	478 x 678 mm	543 x 940 mm
APSD 32GS 060084	APRD 32GS 060084	(A1) 594 x 841 mm	572 x 819 mm	637 x 1125 mm
APSD 32GS 070100	APRD 32GS 070100	(B1) 700 x 1000 mm	678 x 978 mm	743 x 1125 mm




"Budget" A Board | "Budget" Kundenstopper



- * 25 mm wide silver anodised aluminium frame profiles in E6/EV1.
- * Mitred or rounded frame corner options.
- * 20x30 mm silver anodised aluminium body profiles.
- * Double sided graphic presentation.
- * 3 mm thick fluted polypropylene (PP) backplate.
- * Supplied fully assembled.


- * 25 mm breite silber eloxierte Aluminium-Rahmenprofile in E6/EV1.
- * Wahlweise auf Gehrung geschnittene oder abgerundete Rahmenecken.
- * 20x30 mm silber eloxierte Aluminium-Körperprofile.
- * Doppelseitige grafische Darstellung.
- * 3 mm dicke, geriffelte Rückplatte aus Polypropylen (PP).
- * Komplett montiert geliefert.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME PROFILE: 25 mm

ITEM CODE	INSERT SIZE	EXTERNAL SIZE(X/Y)	HEIGHT (H)
MITRED CORNER			
APSD 25E 050070	(B2) 500 x 700 mm	532 x 732 mm	840 mm
APSD 25E 060084	(A1) 594 x 841 mm	626 x 873 mm	975 mm
APSD 25E 070100	(B1) 700 x 1000 mm	732 x 1032 mm	1125 mm
ROUND CORNER			
APRD 25E 050070	(B2) 500 x 700 mm	532 x 732 mm	840 mm
APRD 25E 060084	(A1) 594 x 841 mm	626 x 873 mm	975 mm
APRD 25E 070100	(B1) 700 x 1000 mm	732 x 1032 mm	1125 mm



A Board "Weather Resistant" | Kundenstopper "Wetterfester"



Indoor - Innenbereich
Outdoor - Außenbereich




- * 32 mm wide silver anodised aluminium frame profiles in E6/EV1 with mitred corners.
- * 20x30 mm anodised aluminium body profiles.
- * Suitable for outdoor use.
- * Galvanised steel backplate.
- * Weather resistance with rubber foam surrounding poster area.
- * Water discharge holes on the bottom.
- * Logo plate option.
- * Suitable for hanging brochure holders on profiles.
- * Supplied fully assembled.




- * 32 mm breite silber eloxierte Aluminium-Rahmenprofile in E6/EV1 mit Gehrungsecken.
- * 20x30 mm eloxierte Aluminium-Körperprofile.
- * Für den Außenbereich geeignet.
- * Rückenplatte aus verzinktem Stahl.
- * Witterungsbeständig durch umlaufenden Plakatbereich aus Schaumgummi.
- * Wasserablauflöcher auf der Unterseite.
- * Logo-Plattenoption.
- * Geeignet zum Aufhängen von Prospekthaltern an Profilen.
- * Komplett montiert geliefert.

EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM			
FRAME PROFILE: 32 mm			
ITEM CODE	INSERT SIZE	EXTERNAL SIZE(X/Z)	HEIGHT (H)
MITRED CORNER			
APSD 32GS 050070 WP	(B2) 500 x 700 mm	563 x 980 mm	940 mm
APSD 32GS 060084 WP	(A1) 594 x 841 mm	657 x 1180 mm	1125 mm
APSD 32GS 070100 WP	(B1) 700 x 1000 mm	763 x 1180 mm	1125 mm




A Board with Easy Topper | Kundenstopper mit Easy Topper



- * 25 mm wide silver anodised aluminium profiles in E6/EV1 with mitred corners.
- * 20x30 mm in size and 1.2 mm thick anodised aluminium body profiles.
- * Galvanised steel and PP backplate options.
- * Weather resistant with rubber foam surrounding poster area.
- * Water discharge holes on the bottom.
- * Easy header graphic change system with replaceable plate.
- * Supplied fully assembled.

- * 25 mm breite silber eloxierte Aluminiumprofile in E6/EV1 mit Gehrungsecken.
- * 20x30 mm große und 1,2 mm starke Korpusprofile aus eloxiertem Aluminium.
- * Verzinkte Stahl- und PP-Backplate-Optionen.
- * Witterungsbeständig mit umlaufendem Posterbereich aus Schaumgummi.
- * Wasserablauflöcher auf der Unterseite.
- * Einfaches Header-Grafikwechselsystem mit austauschbarer Platte.
- * Keine Montage erforderlich.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM


FRAME PROFILE: 25 mm

ITEM CODE	INSERT SIZE (X2)	EXTERNAL SIZE(Y/X1)
MITRED CORNER		
APSD 25 050070 PFX	(B2) 500 x 700 mm	532 x 1105 mm
APSD 25 060084 PFX	(A1) 594 x 841 mm	626 x 1295 mm
APSD 25 070100 PFX	(B1) 700 x 1000 mm	732 x 1295 mm



DESIGNED BY ORES, APRIL 2017 VON ORES AUSGELEGT, APRIL 2017

A Board "with Snap Frame Header" | Kundenstopper "mit Klapprahmen Topschild"




Indoor - Innenbereich



- * 32 mm wide silver anodised aluminium snap profiles in E6/EV1 with mitred corners.
- * 20x30 mm anodised aluminium body profiles.
- * Galvanised steel or polypropylen (PP) backplate options.
- * Standard logo plate with snap opening profiles.
- * Suitable for hanging brochure holders on profiles.
- * Supplied fully assembled.



- * 32 mm breite silber eloxierte Alu-Klappprofile in E6/EV1 mit Gehrungsecken.
- * 20x30 mm eloxierte Aluminium-Körperprofile.
- * Backplate-Optionen aus verzinktem Stahl oder Polypropylen (PP).
- * Standard-Logoplatte mit Schnappöffnungsprofilen.
- * Geeignet zum Aufhängen von Prospekthaltern an Profilen.
- * Komplett montiert geliefert.




EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME PROFILE: 32 mm

ITEM CODE	INSERT SIZE (X2)	EXTERNAL SIZE(Y/X1)	HEADER (Y/Z)
MITRED CORNER			
APSD 32FH 050070	(B2) 500 x 700 mm	543 x 1087 mm	543 x 193 mm
APSD 32FH 060084	(A1) 594 x 841 mm	637 x 1214 mm	637 x 193 mm
APSD 32FH 070100	(B1) 700 x 1000 mm	743 x 1214 mm	743 x 193 mm




Flat A Board with Snap Frame Header | Flatch Kundenstopper mit Klapprahmen Topschild



- * Flat, 32 mm wide silver anodised aluminium frame profiles in E6/EV1 with mitred corners.
- * 20x30 mm and 1.2 mm thick anodised aluminium body profiles.
- * Flat design and snap frame logo plate.
- * Double sided graphic presentation.
- * Galvanised steel backplate for extra stability. Optional plastic backplate.
- * Weather resistant with rubber foam surrounding poster area.
- * Drainage holes on the bottom.

- * Flache, 32 mm breite silber eloxierte Aluminium-Rahmenprofile in E6/EV1 mit auf Gehrung geschnittenen Ecken.
- * 20x30 mm und 1,2 mm starke eloxierte Aluminium-Körperprofile.
- * Flaches Design und Logoplatte mit Schnapprahmen.
- * Doppelseitige grafische Darstellung.
- * Rückenplatte aus verzinktem Stahl für zusätzliche Stabilität oder Rückenplatte aus Polystyrol.
- * Witterungsbeständig mit umlaufendem Posterbereich aus Schaumgummi.
- * Wasserablauflöcher auf der Unterseite.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM


FRAME PROFILE: 32 mm Flat

ITEM CODE	INSERT SIZE (Y2/X2)	EXTERNAL SIZE(Y/X)	HEADER
APSD F32GS 050070 FH WP	(B2) 500 x 700 mm	543 x 1087 mm	543 x 193 mm
APSD F32GS 060084 FH WP	(A1) 594 x 841 mm	637 x 1214 mm	637 x 193 mm
APSD F32GS 070100 FH WP	(B1) 700 x 1000 mm	743 x 1214 mm	743 x 193 mm



DESIGNED BY ORES, APRIL 2017 VON ORES AUSGELEGT, APRIL 2017

Flat A Board "with Flat Header" | Flatch Kundenstopper "mit Flatch Topschild"



Indoor - Innenbereich
Outdoor - Außenbereich




- * 32 mm wide silver anodised flat aluminium frame profiles in E6/EV1 with mitred corners.
- * 20x30 mm rectangular body profiles.
- * Digital printing and vinyl applications on the aluminium composite logo header available.
- * Galvanised steel backplate as standard. Optional plastic backplate.
- * Weather resistant with rubber foam surrounding poster area.
- * Drainage holes on the bottom.



- * 32 mm breite silber eloxierte Aluminium-Flachrahmenprofile in E6/EV1 mit Ecken auf Gehrung.
- * Rechteckige Korpusprofile 20x30 mm.
- * Digitaldruck und Vinylapplikationen auf dem Aluminiumverbund-Logokopf verfügbar.
- * Verzinkte Stahl-Rückwand als Standard. Optionale Kunststoff-Rückplatte.
- * Witterungsbeständig mit umlaufendem Posterbereich aus Schaumgummi.
- * Wasserabläufächer auf der Unterseite.

EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM		
FRAME PROFILE: 32 mm Flat		
ITEM CODE	INSERT SIZE (Y2/X2)	EXTERNAL SIZE(Y/X)
MITRED CORNER		
APSD F32GS 050070 CH	(B2) 500 x 700 mm	636 x 1220 mm
APSD F32GS 060084 CH	(A1) 594 x 841 mm	730 x 1220 mm
APSD F32GS 070100 CH	(B1) 700 x 1000 mm	836 x 1420 mm




A Board "Indoor" | Kundenstopper "Innenbereich"



- * 25 mm wide silver anodised aluminium frame profiles in E6/EV1.
- * Mitred and rounded frame corner options.
- * 20x30 mm anodised aluminium body profiles.
- * Double sided graphic presentation.
- * Polypropylene (PP) backplate.
- * Logo plate option.
- * Suitable for hanging brochure holders on profiles.
- * Supplied fully assembled.



- * 25 mm breite silber eloxierte Alu-Klapprahmenprofile in E6/EV1.
- * Wahlweise auf Gehrung geschnittene oder abgerundete Rahmenecken.
- * 20x30 mm eloxierte Aluminium-Körperprofile.
- * Doppelseitige grafische Darstellung.
- * Rückplatte aus Polypropylen (PP).
- * Logo-Plattenoption.
- * Geeignet zum Aufhängen von Prospekthaltern an Profilen.
- * Komplett montiert geliefert.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME PROFILE: 25 mm

ITEM CODE		INSERT SIZE (X2)	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE (Y/X)
MITRED CORNER	ROUND CORNER			
APSD 25PP 050070	APRD 25PP 050070	(B2) 500 x 700 mm	480 x 680 mm	532 x 940 mm
APSD 25PP 060084	APRD 25PP 060084	(A1) 594 x 841 mm	574 x 821 mm	626 x 1125 mm
APSD 25PP 070100	APRD 25PP 070100	(B1) 700 x 1000 mm	680 x 980 mm	732 x 1125 mm



Antique A Board Magnetic | Antik Kundenstopper Magnetisch



Indoor - Innenbereich
Outdoor - Außenbereich




- * 10x20 mm polyester lacquered rectangular steel tube structure.
- * Double sided graphic presentation.
- * Galvanised steel backplate.
- * Wrought-iron decoration.
- * Decorative logo plate.
- * Magnetic display. Anti-glare protective film with integrated magnets included.
- * Portable with wheels.
- * Supplied fully assembled.



- * Struktur aus 10x20 mm polyesterlackiertem rechteckigem Stahlrohr.
- * Doppelseitige grafische Darstellung.
- * Rückenplatte aus verzinktem Stahl.
- * Schmiedeeiserne Dekoration.
- * Dekorative Logoplatte.
- * Magnetische Anzeige. Inklusive Blendschutzfolie mit integrierten Magneten.
- * Tragbar mit Rädern.
- * Komplett montiert geliefert.

MATERIAL: STEEL		
ITEM CODE	HEIGHT	POSTER SIZE
AABS A 060084	1405 MM	594 x 841 mm




Antique A Board with Chalkboard | Antik Kundenstopper mit Kreidetafel

Indoor - Innenbereich
Outdoor - Außenbereich



- * 10x20 mm polyester lacquered rectangular steel tube structure.
- * Double sided text presentation.
- * Chalk backplate suitable for water-based chalkpens and chalks.
- * Easy cleaning.
- * Wrought-iron decoration.
- * Decorative logo plate.
- * Easy transportation with wheels.
- * Supplied fully assembled.

- * Struktur aus 10 x 20 mm polyesterlackiertem rechteckigem Stahlrohr.
- * Doppelseitige Textdarstellung.
- * Kreideplatte geeignet für wasserbasierte Kreidestifte und Kreiden.
- * Einfache Reinigung.
- * Schmiedeeiserne Dekoration.
- * Dekorative Logoplatte.
- * Einfacher Transport mit Rädern.
- * Komplett montiert geliefert.



MATERIAL: STEEL		
WRITING AREA : LAMINATED MDF		
ITEM CODE	HEIGHT	POSTER SIZE
AABW A 060084	1405 MM	594 x 841 mm



Antique A Board with Snap Frame | Antik Kundenstopper mit Klapprahmen



Indoor - Innenbereich
Outdoor - Außenbereich




- * 25 mm wide aluminium snap frame profiles.
- * 10x20 mm polyester lacquered rectangular steel tube structure.
- * Galvanised steel or PP backplate options.
- * Wrought-iron decoration.
- * Decorative logo plate.
- * Easy transportation with wheels.



- * 25 mm breite Alu-Klapprahmenprofile.
- * Struktur aus 10 x 20 mm polyesterlackiertem rechteckigem Stahlrohr.
- * Verzinkte Stahl- oder PP-Rückwandoptionen.
- * Schmiedeeiserne Dekoration.
- * Dekorative Logoplatte.
- * Einfacher Transport mit Rädern.
- * Komplett montiert geliefert.

MATERIAL: STEEL		
POSTER FRAME : ALUMINIUM		
ITEM CODE	HEIGHT	POSTER SIZE
AAPF A 060084	1405 MM	594 x 841 mm




"Curve" Steel A Board Magnetic | "Curve" Stahl Kundenstopper Magnetisch



- * 25 mm diameter steel tube profiles.
- * Double sided graphic presentation.
- * Galvanised steel backplate.
- * White, black or red colour options.
- * Semi-circle logo plate.
- * Magnetic display. Anti-glare protective film with integrated magnets included.
- * Optional wheels.
- * Supplied fully assembled.

- * Stahlrohrprofile mit 25 mm Durchmesser.
- * Doppelseitige grafische Darstellung.
- * Rückenplatte aus verzinktem Stahl.
- * Weiße, schwarze oder rote Farboptionen.
- * Halbrunde Logoplatte.
- * Magnetische Anzeige. Inklusive Blendschutzfolie mit integrierten Magneten.
- * Optionale Räder.
- * Komplett montiert geliefert.



MATERIAL : STEEL

ITEM CODE	HEIGHT (X)	POSTER SIZE	Y*Z	HEADER
SAPC A 050070	1120 MM	(B2) 500 x 700 mm	655 x 580 mm	260 x 515 mm
SAPC A 060084	1276 MM	(A1) 594 x 841 mm	737 x 674 mm	310 x 611 mm
SAPC A 070100	1562 MM	(B1) 700 x 1000 mm	892 x 780 mm	360 x 715 mm



Color Option / Farboption

- * White
- * Weiß
- * Black
- * Schwarz
- * Red
- * Rot

"Curve" Steel A Board with Snap Frame | "Curve" Stahl Kundenstopper mit Klapprahmen




Outdoor - Außenbereich



- * 25 mm wide aluminium, snap frame profiles.
- * 25 mm diameter steel tube profiles.
- * Double sided graphic presentation.
- * Galvanised steel backplate.
- * Weather resistance with rubber foam surrounding poster area.
- * White, black or red colour options.
- * Semi-circle logo plate.
- * Optional wheels.
- * Supplied fully assembled.



- * 25 mm breite Alu-Klapprahmenprofile.
- * Stahlrohrprofile mit 25 mm Durchmesser.
- * Doppelseitige grafische Darstellung.
- * Rückenplatte aus verzinktem Stahl.
- * Witterungsbeständig durch umlaufenden Plakatbereich aus Schaumgummi.
- * Weiße, schwarze oder rote Farboptionen.
- * Halbrunde Logoplatte.
- * Optionale Räder.
- * Komplett montiert geliefert.



MATERIAL : STEEL				
POSTER FRAME : ALUMINIUM				
ITEM CODE	HEIGHT (X)	POSTER SIZE	Y*Z	HEADER
SAPC A PF 050070	1140 MM	(B2) 500 x 700 mm	655 x 620 mm	278 x 550 mm
SAPC A PF 060084	1296 MM	(A1) 594 x 841 mm	748 x 715 mm	324 x 644 mm
SAPC A PF 070100	1582 MM	(B1) 700 x 1000 mm	892 x 820 mm	388 x 750 mm

Color Option / Farboption

- ☐ * White
* Weiß
- ☐ * Black
* Schwarz
- ☐ * Red
* Rot




"Basic" Steel A Board Magnetic | "Basic" Stahl Kundenstopper Magnetisch



- * 19 mm diameter steel tube profiles.
- * Double sided graphic presentation.
- * Galvanised steel backplate.
- * White, black or red colour options.
- * Optional logo plate to display your logo or brand name.
- * Magnetic display. Anti-glare protective film with integrated magnets included.

- * Stahlrohrprofile mit 19 mm Durchmesser.
- * Doppelseitige grafische Darstellung.
- * Rückenplatte aus verzinktem Stahl.
- * Weiße, schwarze oder rote Farboptionen.
- * Optionale Logoplatte zur Anzeige Ihres Logos oder Markennamens.
- * Magnetische Anzeige. Inklusive Blendschutzfolie mit integrierten Magneten.
- * Komplett montiert geliefert.



MATERIAL : STEEL			
WITH HEADER			
ITEM CODE	HEIGHT (X)	POSTER SIZE	Y*Z
SAPB A 050070	1160 MM	(B2) 500 x 700 mm	880 x 612 mm
SAPB A 060084	1160 MM	(A1) 594 x 841 mm	880 x 706 mm
SAPB A 070100	1360 MM	(B1) 700 x 1000 mm	1008 x 812 mm

WITHOUT HEADER			
ITEM CODE	HEIGHT (X)	POSTER SIZE	Y*Z
SAPB 050070	1160 MM	(B2) 500 x 700 mm	880 x 612 mm
SAPB 060084	1160 MM	(A1) 594 x 841 mm	880 x 706 mm
SAPB 070100	1360 MM	(B1) 700 x 1000 mm	1008 x 812 mm



Color Option / Farboption

- * White
- * Black
- * Red
- * Weiß
- * Schwarz
- * Rot

“Basic” Steel A Board with Snap Frame | “Basic” Stahl Kundenstopper mit Klapprahmen

Outdoor - Außenbereich




- * 25 mm wide aluminium snap frame profiles.
- * 19 mm diameter steel tube structure.
- * Double sided graphic presentation.
- * Galvanised steel backplate.
- * Weather resistance with rubber foam surrounding poster area.
- * White, black or red colour options.
- * Optional logo plate to display your logo or brand name.
- * Optional wheels for easy transportation.
- * Supplied fully assembled.



- * 25 mm breite Alu-Klapprahmenprofile.
- * Stahlrohrstruktur mit 19 mm Durchmesser.
- * Doppelseitige grafische Darstellung.
- * Rückenplatte aus verzinktem Stahl.
- * Witterungsbeständig durch umlaufenden Plakatbereich aus Schaumgummi.
- * Weiße, schwarze oder rote Farboptionen.
- * Optionale Logoplatte zur Anzeige Ihres Logos oder Markennamens.
- * Optionale Räder für einfachen Transport.
- * Komplett montiert geliefert.

MATERIAL : STEEL			
WITH HEADER			
ITEM CODE	HEIGHT (X)	POSTER SIZE	Y*Z
SAPB A PF 050070	1020 MM	(B2) 500 x 700 mm	585 x 570 mm
SAPB A PF 060084	1020 MM	(A1) 594 x 841 mm	585 x 665 mm
SAPB A PF 070100	1190 MM	(B1) 700 x 1000 mm	900 x 770 mm
WITHOUT HEADER			
ITEM CODE	HEIGHT (X)	POSTER SIZE	Y*Z
SAPB PF 050070	1020 MM	(B2) 500 x 700 mm	585 x 570 mm
SAPB PF 060084	1020 MM	(A1) 594 x 841 mm	585 x 665 mm
SAPB PF 070100	1190 MM	(B1) 700 x 1000 mm	900 x 770 mm




Color Option / Farboption

- ☐ * White
- ☐ * Weiß
- ☐ * Black
- ☐ * Schwarz
- ☐ * Red
- ☐ * Rot





Steel A Board "Salute" | Stahl Kundenstopper "Salute"



-  * 19 mm diameter steel tube profiles.
- * Single sided graphic presentation.
- * Galvanised steel backplate.
- * White, black or red colour options.
- * Magnetic display. Anti-glare protective film with integrated magnets included.
- * Supplied fully assembled.



-  * Stahlrohrprofile mit 19 mm Durchmesser.
- * Einseitige grafische Darstellung.
- * Rückenplatte aus verzinktem Stahl.
- * Weiße, schwarze oder rote Farboptionen.
- * Magnetische Anzeige. Inklusive Blendschutzfolie mit integrierten Magneten.
- * Komplett montiert geliefert.



MATERIAL : STEEL

WITH HEADER

ITEM CODE	HEIGHT (X)	POSTER SIZE	Y*Z
SAPB1 A 042060	1025 MM	(A2) 420 x 600 mm	490 x 700 mm
SAPB1 A 050070	1230 MM	(B2) 500 x 700 mm	570 x 800 mm
SAPB1 A 060084	1230 MM	(A1) 594 x 841 mm	665 x 800 mm
SAPB1 A 070100	1423 MM	(B1) 700 x 1000 mm	770 x 900 mm

WITHOUT HEADER

ITEM CODE	HEIGHT (X)	POSTER SIZE	Y*Z
SAPB1 042060	845 MM	(A2) 420 x 600 mm	490 x 700 mm
SAPB1 050070	1050 MM	(B2) 500 x 700 mm	570 x 650 mm
SAPB1 060084	1050 MM	(A1) 594 x 841 mm	665 x 650 mm
SAPB1 070100	1250 MM	(B1) 700 x 1000 mm	770 x 750 mm



Color Option / Farboption

- | | | |
|--|---|---|
|  * White |  * Black |  * Red |
|  * Weiß |  * Schwarz |  * Rot |

Steel A Board "Flat" | Stahl Kundenstopper "Flat"



Outdoor - Außenbereich




- * 10x20 mm flat steel profiles.
- * Double sided graphic presentation.
- * Galvanised steel backplate.
- * White, black or red colour options.
- * Magnetic display. Anti-glare protective film with integrated magnets included.
- * Supplied fully assembled.



- * Flachstahlprofile 10x20 mm.
- * Doppelseitige grafische Darstellung.
- * Rückenplatte aus verzinktem Stahl.
- * Weiße, schwarze oder rote Farboptionen.
- * Magnetische Anzeige. Inklusive Blendschutzfolie mit integrierten Magneten.
- * Komplett montiert geliefert.

MATERIAL : STEEL			
WITH HEADER			
ITEM CODE	HEIGHT (X)	POSTER SIZE	Y*Z
SAPF A 050070	1230 MM	(B2) 500 x 700 mm	595 x 745 mm
SAPF A 060084	1230 MM	(A1) 594 x 841 mm	690 x 886 mm
SAPF A 070100	1423 MM	(B1) 700 x 1000 mm	795 x 1045 mm
WITHOUT HEADER			
ITEM CODE	HEIGHT (X)	POSTER SIZE	Y*Z
SAPF 050070	1050 MM	(B2) 500 x 700 mm	595 x 745 mm
SAPF 060084	1050 MM	(A1) 594 x 841 mm	690 x 886 mm
SAPF 070100	1250 MM	(B1) 700 x 1000 mm	795 x 1045 mm



Color Option / Farboption



* White
* Weiß



* Black
* Schwarz



* Red
* Rot




Steel A Board "Slide in" | Stahl Kundenstopper "Einschubrahmen"



-  * 25 mm diameter steel tube profiles.
- * Double sided graphic presentation.
- * Galvanised steel backplate.
- * White, black or red colour options.
- * Semi-circle logo plate.
- * Easily change graphics with slide-in system.
- * Supplied fully assembled.

-  * Stahlrohrprofile mit 25 mm Durchmesser.
- * Doppelseitige grafische Darstellung.
- * Rückenplatte aus verzinktem Stahl.
- * Weiße, schwarze oder rote Farboptionen.
- * Halbrunde Logoplatte.
- * Wechseln Sie die Grafik einfach mit dem Einschubsystem.
- * Komplett montiert geliefert.



MATERIAL : STEEL				
ITEM CODE	HEIGHT (X)	POSTER SIZE	Y*Z	HEADER
SAPC SLA 050070	1120 MM	(B2) 500 x 700 mm	655 x 580 mm	260 x 515 mm
SAPC SLA 060084	1276 MM	(A1) 594 x 841 mm	737 x 674 mm	310 x 611 mm
SAPC SLA 070100	1562 MM	(B1) 700 x 1000 mm	892 x 780 mm	360 x 715 mm



Color Option / Farboption

-  * White

 * Black


 * Red
-  * Weiß

 * Schwarz

 * Rot

Mini A Board | Mini Kundenstopper

Outdoor - Außenbereich




- * 19 mm diameter steel tube profiles.
- * Double sided graphic presentation.
- * Galvanised steel backplate.
- * Classic RAL colours from the RAL Colour System.
- * Optional anti-glare protective film with integrated magnetic tape.
- * Supplied fully assembled.



- * Stahlrohrprofile mit 19 mm Durchmesser.
- * Doppelseitige grafische Darstellung.
- * Rückenplatte aus verzinktem Stahl.
- * Klassische RAL-Farben aus dem RAL-Farbsystem.
- * Optionale Blendschutzfolie mit integriertem Magnetband.
- * Komplett montiert geliefert.

MATERIAL : STEEL		
ITEM CODE	HEIGHT (X)	POSTER SIZE
SAPB MINI A3 RAL9010	1230 MM	(A3) 420 x 297 mm
SAPB MINI A2 RAL9010	1230 MM	(A2) 600 x 420 mm
SAPB MINI A3 RAL9010 PLUS	1423 MM	(A3) 420 x 297 mm



Stopper | Stopper


Indoor - Innenbereich
Outdoor - Außenbereich



- * 25 or 32 mm wide anodised aluminium snap frame profile options in E6/EV1.
- * 25x52 mm elliptical body profiles.
- * Mitred and rounded frame corner options.
- * Double sided graphic presentation.
- * Heavy, wide, metal T- feet for extra stability.



- * 25 oder 32 mm breite Klapprahmenprofile aus eloxiertem Aluminium, wahlweise in E6/EV1.
- * 25x52 mm elliptische Körperprofile.
- * Optionen für auf Gehrung geschnittene und abgerundete Rahmenecken.
- * Doppelseitige grafische Darstellung.
- * Schwere, breite T-Füße aus Metall für zusätzliche Stabilität.



EXTRUSION : SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME PROFILE : 32 MM

ITEM CODE		INSERT SIZE	EXTERNAL SIZE (Y1/X)	FOOT LENGHT (Y2)
MITRED CORNER	ROUND CORNER			
SSD 32 050070	SRD 32 050070	(B2) 500 x 700 mm	635 x 915 mm	500 mm
SSD 32 060084	SRD 32 060084	(A1) 594 x 841 mm	730 x 1050 mm	600 mm
SSD 32 070100	SRD 32 070100	(B1) 700 x 1000 mm	835 x 1210 mm	700 mm



DESIGNED BY ORES, FEBRUARY 2013 VON ORES AUSGELEGT, FEBRUAR 2013

Triangle Stand | Dreieck Ständer



Outdoor - Außenbereich





- * 32 mm wide silver anodised aluminium frame profiles in E6/EV1 with mitred corners.
- * Safety and lockable frame profile options.
- * 60 mm diameter aluminium stand profiles.
- * 1800 mm in height. (optional heights available)
- * Weather- resistant design.
- * Multi-sided (triangular) graphic presentation.
- * Galvanised steel backplate.



- * 32 mm breite silber eloxierte Aluminium-Rahmenprofile in E6/EV1 mit Gehrungsecken.
- * Sicherheits- und abschließbare Rahmenprofiloptionen.
- * Standprofile aus Aluminium mit 60 mm Durchmesser.
- * 1800 mm hoch. (optionale Höhen erhältlich)
- * Witterungsbeständige Ausführung.
- * Mehrseitige (dreieckige) grafische Darstellung.
- * Rückenplatte aus verzinktem Stahl.

EXTRUSION : SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM		
FRAME PROFILE : 32 MM		
ITEM CODE	HEIGHT (X)	PRINT AREA
PS 3D 32GS A1 WP	1800 MM	600 x 840 mm x(3)
PS 3D 32GS B1 WP	1800 MM	700 x 1000 mm x(3)
PS 3D 32GS A0 WP	1800 MM	840 x 1180 mm x(3)
PS 3D L32GS A1 WP	1800 MM	600 x 840 mm x(3)
PS 3D L32GS B1 WP	1800 MM	700 x 1000 mm x(3)
PS 3D L32GS A0 WP	1800 MM	840 x 1180 mm x(3)



Indoor
Innenbereich



PS ADVERTISING BOARD
PAWT 050080



WARNING SIGN
WSYT 034063

Outdoor
Außenbereich



TRAFFIC SIGN - 01
PDK 01



TRAFFIC SIGN - 02
PDK 02