




Slim Notice Board | Schmäler Schaukästen

Indoor - Innenbereich



- * 35 mm deep silver anodised aluminium profiles in E6/EV1.
- * Slim design and safety rounded frame corners.
- * Magnetic or cork backplate.
- * Single sided design.
- * Standard wall-mounting system.
- * 4 mm clear acrylic, lockable, hinged door.
- * Doors with one or two locks depending on the size.
- * Keys are included.
- * Mounting set included.
- * Custom sizes available.

- * 35 mm tiefe silber eloxierte Aluminiumprofile in E6/EV1.
- * Schlankes Design und abgerundete Rahmenecken.
- * Magnetische oder Kork-Rückplatte.
- * Einseitige Ausführung.
- * Standard-Wandbefestigungssystem.
- * 4 mm klares Acryl, abschließbar, Flügeltür.
- * Türen je nach Größe mit einem oder zwei Schlössern.
- * Schlüssel sind enthalten.
- * Inklusive Befestigungsset.
- * Kundenspezifische Größen verfügbar.




EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

MAGNETIC / MAGNETISCH

ITEM CODE	CAPACITY	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE (X*Y)	LOCK
SC SLS H1 V1	1 A4	230 x 320 mm	264 x 370 mm	1
SC SLS H2 V1	2 A4	450 x 320 mm	484 x 370 mm	1
SC SLS H3 V1	3 A4	670 x 320 mm	704 x 370 mm	1
SC SLS H2 V2	4 A4	450 x 630 mm	484 x 680 mm	2
SC SLS H3 V2	6 A4	670 x 630 mm	704 x 680 mm	2

CORK / KORK

SC SLCB H1 V1	1 A4	230 x 320 mm	264 x 370 mm	1
SC SLCB H2 V1	2 A4	450 x 320 mm	484 x 370 mm	1
SC SLCB H3 V1	3 A4	670 x 320 mm	704 x 370 mm	1
SC SLCB H2 V2	4 A4	450 x 630 mm	484 x 680 mm	2
SC SLCB H3 V2	6 A4	670 x 630 mm	704 x 680 mm	2



Basic Notice Board | Basic Schaukästen

Outdoor - Außenbereich



- * 38 mm deep and 45 mm wide silver anodised aluminium profiles in E6/EV1 with mitred frame corners.
- * Magnetic or cork backplate.
- * Single sided design.
- * Standard wall-mounting system.
- * 4 mm thick tempered glass, lockable with hinged door.
- * Doors with one or two locks depending on the size.
- * Keys are included.
- * Mounting set included.
- * Water-resistant structure.
- * Custom sizes available.



- * 38 mm tiefe und 45 mm breite silber eloxierte Aluminiumprofile in E6/EV1 mit auf Gehrung geschnittenen Rahmenecken.
- * Magnetische oder Kork-Rückplatte.
- * Einseitige Ausführung.
- * Standard-Wandbefestigungssystem.
- * 4 mm starkes Tempered Glass, abschließbar mit Flügeltür.
- * Türen je nach Größe mit einem oder zwei Schlössern.
- * Schlüssel sind enthalten.
- * Inklusive Befestigungsset.
- * Wasserfeste Struktur.
- * Kundenspezifische Größen verfügbar.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

MAGNETIC / MAGNETISCH

ITEM CODE	CAPACITY	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE (X*Y)	LOCK
SC NBS H1 V1	1 A4	250 x 340 mm	350 x 440 mm	1
SC NBS H1 V2	2 A4	250 x 660 mm	350 x 760 mm	1
SC NBS H1 V3	3 A4	250 x 980 mm	350 x 1080 mm	2
SC NBS H2 V1	2 A4	480 x 340 mm	580 x 440 mm	1
SC NBS H2 V2	4 A4	480 x 660 mm	580 x 760 mm	1
SC NBS H2 V3	6 A4	480 x 980 mm	580 x 1080 mm	2
SC NBS H3 V1	3 A4	710 x 340 mm	810 x 440 mm	1
SC NBS H3 V2	6 A4	710 x 660 mm	810 x 760 mm	2
SC NBS H3 V3	9 A4	710 x 980 mm	810 x 1080 mm	2
SC NBS H3 V4	12 A4	710 x 1300 mm	810 x 1400 mm	2
SC NBS H4 V2	8 A4	940 x 660 mm	1040 x 760 mm	2
SC NBS H4 V3	12 A4	940 x 980 mm	1040 x 1080 mm	2

CORK / KORK

SC NBCB H1 V1	1 A4	250 x 340 mm	328 x 418 mm	1
SC NBCB H1 V2	2 A4	250 x 660 mm	328 x 738 mm	1
SC NBCB H1 V3	3 A4	250 x 980 mm	328 x 1058 mm	1
SC NBCB H2 V1	2 A4	480 x 340 mm	558 x 418 mm	1
SC NBCB H2 V2	4 A4	480 x 660 mm	558 x 738 mm	1
SC NBCB H2 V3	6 A4	480 x 980 mm	558 x 1058 mm	1
SC NBCB H3 V1	3 A4	710 x 340 mm	788 x 418 mm	2




MIDI Notice Board | MIDI Schaukästen



- * 50 mm deep and 56 mm wide silver anodised aluminium profiles in E6/EV1.
- * Magnetic or cork backplate.
- * Single sided design and safety frame corners.
- * Standard wall-mounting system.
- * 4 mm thick tempered glass, lockable with hinged door.
- * Doors with one or two locks depending on the size.
- * Keys are included.
- * Mounting set included.
- * Water-resistant structure.
- * Custom sizes available.

- * 50 mm tiefe und 56 mm breite silber eloxierte Aluminiumprofile in E6/EV1.
- * Magnetische oder Kork-Rückplatte.
- * Einseitiges Design und Sicherheitsrahmenecken.
- * Standard-Wandbefestigungssystem.
- * 4 mm starkes Tempered Glass, abschließbar mit Flügeltür.
- * Türen je nach Größe mit einem oder zwei Schlössern.
- * Schlüssel sind enthalten.
- * Inklusive Befestigungsset.
- * Wasserfeste Struktur.
- * Kundenspezifische Größen verfügbar.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

MAGNETIC / MAGNETISCH				
ITEM CODE	CAPACITY	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE (X*Y)	LOCK
SC MDS H2 V2	4 A4	448 x 618 mm	568 x 738 mm	1
SC MDS H2 V3	6 A4	448 x 928 mm	568 x 1048 mm	1
SC MDS H3 V2	6 A4	668 x 618 mm	788 x 738 mm	2
SC MDS H3 V3	9 A4	668 x 928 mm	788 x 1048 mm	2
SC MDS H4 V2	8 A4	888 x 628 mm	1008 x 748 mm	2
SC MDS H4 V3	12 A4	888 x 928 mm	1008 x 1048 mm	2
SC MDS H5 V2	10 A4	1108 x 628 mm	1228 x 748 mm	2
SC MDS H5 V3	15 A4	1108 x 928 mm	1228 x 1048 mm	2
SC MDS H6 V3	18 A4	1328 x 928 mm	1448 x 1048 mm	2
SC MDS H7 V3	21 A4	1548 x 928 mm	1668 x 1048 mm	2
CORK / KORK				
SC MDCB H2 V2	4 A4	448 x 618 mm	568 x 738 mm	1
SC MDCB H2 V3	6 A4	448 x 928 mm	568 x 1048 mm	1
SC MDCB H3 V2	6 A4	668 x 618 mm	788 x 738 mm	2
SC MDCB H3 V3	9 A4	668 x 928 mm	788 x 1048 mm	2
SC MDCB H4 V2	8 A4	888 x 628 mm	1008 x 748 mm	2
SC MDCB H4 V3	12 A4	888 x 928 mm	1008 x 1048 mm	2
SC MDCB H5 V2	10 A4	1108 x 628 mm	1228 x 748 mm	2
SC MDCB H5 V3	15 A4	1108 x 928 mm	1228 x 1048 mm	2

MAXI Notice Board | MAXI Schaukästen


Indoor - Innenbereich
Outdoor - Außenbereich



- * 67 mm deep and 65 mm wide silver anodised aluminium profiles in E6/EV1.
- * Magnetic or cork backplate.
- * Single sided design and safety frame corners.
- * Standard wall-mounting system.
- * 4 mm thick tempered glass, lockable with hinged door.
- * Doors with one or two locks depending on the size.
- * Keys are included.
- * Mounting set included.
- * Water-resistant structure.
- * Custom sizes available.



- * 67 mm tiefe und 65 mm breite silber eloxierte Aluminiumprofile in E6/EV1.
- * Magnetische oder Kork-Rückplatte.
- * Einseitiges Design und Sicherheitsrahmenecken.
- * Standard-Wandbefestigungssystem.
- * 4 mm starkes Tempered Glass, abschließbar mit Flügeltür.
- * Türen je nach Größe mit einem oder zwei Schlössern.
- * Schlüssel sind enthalten.
- * Inklusive Befestigungsset.
- * Wasserfeste Struktur.
- * Kundenspezifische Größen verfügbar.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

MAGNETIC / MAGNETISCH

ITEM CODE	CAPACITY	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE (X*Y)	LOCK
SC MXS H3 V3	9 A4	660 x 920 mm	790 x 1050 mm	2
SC MXS H4 V2	8 A4	880 x 620 mm	1010 x 750 mm	2
SC MXS H5 V2	10 A4	1100 x 620 mm	1230 x 750 mm	2
SC MXS H4 V3	12 A4	880 x 920 mm	1010 x 1050 mm	2
SC MXS H5 V3	15 A4	1100 x 920 mm	1230 x 1050 mm	2
SC MXS H6 V3	18 A4	1320 x 920 mm	1450 x 1050 mm	2
SC MXS H7 V3	21 A4	1540 x 920 mm	1670 x 1050 mm	2
SC MXS H8 V3	24 A4	1760 x 920 mm	1890 x 1050 mm	2
SC MXS H9 V3	27 A4	1980 x 920 mm	2110 x 1050 mm	2

CORK / KORK

SC MXCB H3 V3	9 A4	660 x 920 mm	790 x 1050 mm	2
SC MXCB H4 V2	8 A4	880 x 620 mm	1010 x 750 mm	2
SC MXCB H5 V2	10 A4	1100 x 620 mm	1230 x 750 mm	2
SC MXCB H4 V3	12 A4	880 x 920 mm	1010 x 1050 mm	2
SC MXCB H5 V3	15 A4	1100 x 920 mm	1230 x 1050 mm	2




MIDI Sliding Doors Notice Board | MIDI Schiebetüre Schaukästen



- * 35 mm deep silver anodised aluminum profiles in E6/EV1.
- * Magnetic or cork backplate.
- * Single sided design with safety corners.
- * Standard wall-mounting system.
- * 5 mm thick, tempered glass, two lockable sliding two doors on ball bearings.
- * Keys are included.
- * Mounting set is included.
- * Standard sizes from 8xA4 up to 27xA4 and custom sizes available.



- * 35 mm tiefe silber eloxierte Aluminiumprofile in E6/EV1.
- * Magnetische oder Kork-Rückplatte.
- * Einseitige Ausführung mit Sicherheitsecken.
- * Standard-Wandbefestigungssystem.
- * 5 mm starkes, gehärtetes Glas, zwei abschließbare Schiebetüren auf Kugellagern.
- * Schlüssel sind enthalten.
- * Montageset ist im Lieferumfang enthalten.
- * Standardgrößen von 8xA4 bis 27xA4 und kundenspezifische Größen erhältlich.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

MAGNETIC / MAGNETISCH


MITRED CORNER	ROUND CORNER	CAPACITY	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE (X*Y)
SC SDS 35G H3 V3	SC SDS 35R H3 V3	9 A4	671 x 918 mm	710 x 998 mm
SC SDS 35G H4 V2	SC SDS 35R H4 V2	8 A4	891 x 608 mm	930 x 688 mm
SC SDS 35G H5 V2	SC SDS 35R H5 V2	10 A4	1111 x 608 mm	1150 x 688 mm
SC SDS 35G H4 V3	SC SDS 35R H4 V3	12 A4	891 x 918 mm	930 x 998 mm
SC SDS 35G H5 V3	SC SDS 35R H5 V3	15 A4	1111 x 918 mm	1150 x 998 mm
SC SDS 35G H6 V3	SC SDS 35R H6 V3	18 A4	1331 x 918 mm	1370 x 998 mm
SC SDS 35G H7 V3	SC SDS 35R H7 V3	21 A4	1551 x 918 mm	1590 x 998mm
SC SDS 35G H8 V3	SC SDS 35R H8 V3	24 A4	1771 x 918 mm	1810 x 998 mm
SC SDS 35G H9 V3	SC SDS 35R H9 V3	27 A4	1991 x 918 mm	2032 x 998 mm

CORK / KORK

SC SDCB 35G H3 V3	SC SDCB 35R H3 V3	9 A4	671 x 918 mm	710 x 998 mm
SC SDCB 35G H4 V2	SC SDCB 35R H4 V2	8 A4	891 x 608 mm	930 x 688 mm
SC SDCB 35G H5 V2	SC SDCB 35R H5 V2	10 A4	1111 x 608 mm	1150 x 688 mm
SC SDCB 35G H4 V3	SC SDCB 35R H4 V3	12 A4	891 x 918 mm	930 x 998 mm
SC SDCB 35G H5 V3	SC SDCB 35R H5 V3	15 A4	1111 x 918 mm	1150 x 998 mm
SC SDCB 35G H6 V3	SC SDCB 35R H6 V3	18 A4	1331 x 918 mm	1370 x 998 mm
SC SDCB 35G H7 V3	SC SDCB 35R H7 V3	21 A4	1551 x 918 mm	1590 x 998mm
SC SDCB 35G H8 V3	SC SDCB 35R H8 V3	24 A4	1771 x 918 mm	1810 x 998 mm
SC SDCB 35G H9 V3	SC SDCB 35R H9 V3	27 A4	1991 x 918 mm	2032 x 998 mm



MAXI Roller Sliding Doors Notice Board | MAXI Schiebetüre Schaukästen



Indoor - Innenbereich







- * 50 mm deep silver anodised aluminum profiles in E6/EV1.
- * Magnetic or cork backplate.
- * Single sided design with safety corners.
- * Standard wall-mounting system.
- * 5 mm thick, tempered glass, two lockable sliding doors on ball bearings.
- * Keys are included.
- * Mounting set included.
- * Standard sizes from 8xA4 up to 27xA4 and custom sizes available.



- * 50 mm tiefe silber eloxierte Aluminiumprofile in E6/EV1.
- * Magnetische oder Kork-Rückplatte.
- * Einseitige Ausführung mit Sicherheitsecken.
- * Standard-Wandbefestigungssystem.
- * 5 mm starkes, gehärtetes Glas, zwei kugelgelagerte, abschließbare Schiebetüren.
- * Schlüssel sind enthalten.
- * Inklusive Befestigungsset.
- * Standardgrößen von 8xA4 bis 27xA4 und kundenspezifische Größen erhältlich.

EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

MAGNETIC / MAGNETISCH			
ITEM CODE	CAPACITY	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE (X*Y)
SC SDS R50 H3 V3	9 A4	659 x 974 mm	750 x 1065 mm
SC SDS R50 H4 V2	8 A4	879 x 664 mm	970 x 755 mm
SC SDS R50 H5 V2	10 A4	1099 x 664 mm	1190 x 755 mm
SC SDS R50 H4 V3	12 A4	879 x 974 mm	970 x 1065 mm
SC SDS R50 H5 V3	15 A4	1099 x 974 mm	1190 x 1065 mm
SC SDS R50 H6 V3	18 A4	1319 x 974 mm	1410 x 1065 mm
SC SDS R50 H7 V3	21 A4	1539 x 974 mm	1630 x 1065 mm
SC SDS R50 H8 V3	24 A4	1759 x 974 mm	1850 x 1065 mm
SC SDS R50 H9 V3	27 A4	1981 x 974 mm	2070 x 1065 mm
CORK / KORK			
SC SDCB R50 H3 V3	9 A4	659 x 974 mm	750 x 1065 mm
SC SDCB R50 H4 V2	8 A4	879 x 664 mm	970 x 755 mm
SC SDCB R50 H5 V2	10 A4	1099 x 664 mm	1190 x 755 mm
SC SDCB R50 H4 V3	12 A4	879 x 974 mm	970 x 1065 mm
SC SDCB R50 H5 V3	15 A4	1099 x 974 mm	1190 x 1065 mm
SC SDCB R50 H6 V3	18 A4	1319 x 974 mm	1410 x 1065 mm
SC SDCB R50 H7 V3	21 A4	1539 x 974 mm	1630 x 1065 mm
SC SDCB R50 H8 V3	24 A4	1759 x 974 mm	1850 x 1065 mm
SC SDCB R50 H9 V3	27 A4	1981 x 974 mm	2070 x 1065 mm




Poster Board | Poster Board





-  * 34 mm deep and 46 mm wide silver anodised aluminium profiles in E6/EV1 with mitred corners.
- * Single sided design.
- * Standard wall-mounting system.
- * Clear acrylic, lockable hinged door.
- * Doors with one or two locks depending on the size.
- * Keys are included.
- * Mounting set included.
- * Optional LED version.
- * Standard sizes from A4 up to A0 and custom sizes available.

-  * 34 mm tiefe und 46 mm breite silber eloxierte Aluminiumprofile in E6/EV1 mit Gehrungsecken.
- * Einseitige Ausführung.
- * Standard-Wandbefestigungssystem.
- * Klares Acryl, abschließbare Scharniertür.
- * Türen je nach Größe mit einem oder zwei Schlössern.
- * Schlüssel sind enthalten.
- * Inklusive Befestigungsset.
- * Optionale LED-Version.
- * Standardgrößen von A4 bis A0 und benutzerdefinierte Größen erhältlich.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

ITEM CODE	POSTER AREA	EXTERNAL SIZE (X*Y)	LOCK
SC PB A3	297 x 420 mm	393 x 516 mm	1
SC PB A2	420 x 594 mm	516 x 690 mm	1
SC PB B2	500 x 700 mm	596 x 796 mm	1
SC PB A1	594 x 841 mm	690 x 937 mm	2
SC PB B1	700 x 1000 mm	796 x 1096 mm	2
SC PB A0	841 x 1189 mm	937 x 1285 mm	2





- * Silver anodised aluminium profiles in E6/EV1.
- * Single sided design with safety corners.
- * Standard wall-mounting system.
- * Water-resistant structure.
- * Lockable and hinged door made of secure tempered glass.
- * Cylinder lock opened with master keys. Keys are included.
- * Mounting set included.
- * Standard sizes from 10 up to 91 key capacity.
- * Custom sizes available.



- * Silber eloxierte Aluminiumprofile in E6/EV1.
- * Einseitige Ausführung mit Sicherheitsecken.
- * Standard-Wandbefestigungssystem.
- * Wasserfeste Struktur.
- * Abschließbare und aufklappbare Tür aus sicherem gehärtetem Glas.
- * Zylinderschloss mit Generalschlüssel geöffnet. Schlüssel sind enthalten.
- * Inklusive Befestigungsset.
- * Standardgrößen von 10 bis 91 Schlüsselkapazität.
- * Kundenspezifische Größen verfügbar.

EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM		
ITEM CODE	KEY HOOKS	EXTERNAL SIZE (X*Y)
SC SLS KEY 10	10	300 x 330 mm
SC SLS KEY 15	15	300 x 460 mm
SC SLS KEY 32	32	450 x 570 mm
SC MDS KEY 45	45	568 x 738 mm
SC MDS KEY 65	65	738 x 788 mm
SC MDS KEY 85	85	748 x 1008 mm
SC MDS KEY 91	91	788 x 1048 mm




DESIGNED BY ORES, JUNE 2017 VON ORES AUSGELEGT, JUNI 2017

Notice Board "Dynamic" | Schaukästen "Dynamisch"



- * 38 mm deep and 45 mm wide silver anodised aluminium profiles in E6/EV1.
- * Magnetic or cork backplate.
- * Freestanding display with 2030 mm height.
- * 380x380 mm stainless steel base plate for extra stability.
- * Standard single sided design.
- * Double sided design optional.
- * 4 mm thick tempered glass, lockable and hinged door.
- * Doors keys included.
- * 4xA4 and 6xA4 standard capacity options.
- * Custom sizes available.

- * 38 mm tiefe und 45 mm breite silber eloxierte Aluminiumprofile in E6/EV1.
- * Magnetische oder Kork-Rückplatte.
- * Freistehendes Display mit 2030 mm Höhe.
- * 380 x 380 mm Edelstahl-Bodenplatte für zusätzliche Stabilität.
- * Einseitiges Standarddesign.
- * Doppelseitiges Design optional.
- * 4 mm starkes gehärtetes Glas, abschließbare und aufklappbare Tür.
- * Türschlüssel enthalten.
- * 4xA4 und 6xA4 Standardkapazitätsoptionen.
- * Kundenspezifische Größen verfügbar.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM				
MAGNETIC - MAGNETISCH				
ITEM CODE	CAPACITY	POSTER AREA	EXTERNAL SIZE (X*Y)	LOCK
DS NBS H2 V2	4 A4	480 x 660 mm	580 x 760 mm	1
DS NBS H2 V3	6 A4	480 x 980 mm	580 x 1080 mm	2
CORK - KORK				
ITEM CODE	CAPACITY	POSTER AREA	EXTERNAL SIZE (X*Y)	LOCK
DS NBCB H2 V2	4 A4	480 x 660 mm	580 x 760 mm	1
DS NBCB H2 V3	6 A4	480 x 980 mm	580 x 1080 mm	2



Notice Board "T Foot" | Schaukästen "T Fuss"




Indoor - Innenbereich

- * 38 mm deep and 45 mm wide silver anodised aluminium profiles in E6/EV1.
- * Magnetic or cork backplate.
- * Freestanding display with 2030 mm height.
- * T-foot design for extra stability.
- * Standard single sided design.
- * Double sided design optional.
- * 4 mm thick tempered glass, lockable and hinged door.
- * Door keys included.
- * 4xA4 and 6xA4 standard capacity options.
- * Custom sizes available.

- * 38 mm tiefe und 45 mm breite silber eloxierte Aluminiumprofile in E6/EV1.
- * Magnetische oder Kork-Rückplatte.
- * Freistehendes Display mit 2030 mm Höhe.
- * T-Fuß-Design für zusätzliche Stabilität.
- * Einseitiges Standarddesign.
- * Doppelseitiges Design optional.
- * 4 mm starkes gehärtetes Glas, abschließbare und aufklappbare Tür.
- * Türschlüssel enthalten.
- * 4xA4 und 6xA4 Standardkapazitätsoptionen.
- * Kundenspezifische Größen verfügbar.

EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM				
MAGNETIC - MAGNETISCH				
ITEM CODE	CAPACITY	POSTER AREA	EXTERNAL SIZE (X*Y)	LOCK
PS NBS H2 V2	4 A4	480 x 660 mm	580 x 760 mm	1
PS NBS H2 V3	6 A4	480 x 980 mm	580 x 1080 mm	2
CORK - KORK				
ITEM CODE	CAPACITY	POSTER AREA	EXTERNAL SIZE (X*Y)	LOCK
PS NBCB H2 V2	4 A4	480 x 660 mm	580 x 760 mm	1
PS NBCB H2 V3	6 A4	480 x 980 mm	580 x 1080 mm	2



*Optional

Freestanding Notice Boards | Schaukästen auf Pfosten



- * Silver anodised aluminium in E6/EV1 or RAL colors
- * Magnetic and cork backplate options.
- * Single sided and freestanding design.
- * Safety corners with chrome-coated ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene).
- * Suitable for outdoor use.
- * Waterproof construction.
- * 4 mm thick tempered glass, lockable, hinged and heavy door with shock absorber mechanism.
- * Door keys are included.
- * Different body profile options.
- * Optional LED version.
- * Custom sizes available.



- * Silber eloxiertes Aluminium in E6/EV1 oder RAL-Farben
- * Magnet- und Kork-Backplate-Optionen.
- * Einseitige und freistehende Ausführung.
- * Sicherheitsecken mit verchromtem ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol).
- * Für den Außenbereich geeignet.
- * Wasserdichte Konstruktion.
- * 4 mm starkes gehärtetes Glas, abschließbare, aufklappbare und schwere Tür mit Stoßdämpfermechanismus.
- * Türschlüssel sind enthalten.
- * Verschiedene Körperprofiloptionen.
- * Optionale LED-Version.
- * Kundenspezifische Größen verfügbar.



Different body profile options
Standprofil Variante

